


احتیاطی تدابیر:



- مچھروں کو سپرے وں سے ختم کرنا چاہئے
- افزائش گاہوں کا خاتمہ کیا جانا چاہئے۔
- پھولوں کے برتنوں کو خشک رکھیں۔
- جسم اور بازو خصوصاً طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت ڈھانپیں
- روزانہ پانی کے برتنوں کو دھو کر رکھیں

علامات:



تعارف:

ڈینگی وائرل انفیکشن ہے جو فلو جیسی شدید بیماری کا سبب بنتا ہے اور بعض اوقات شدید مہلک پیچیدگی کا سبب بنتا ہے جسے شدید ڈینگی کہا جاتا ہے۔ ڈینگی بخار کی ایک اور شدید شکل ڈینگی ہیمرجک بخار ہے، جو ہلکے بخار کی شکل میں شروع ہوتا ہے لیکن پھر اس کی علامتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس میں ناک سے خون بہنا اور جلد سے خون بہنے کی علامت شامل ہیں





DEPARTMENT OF COMMUNITY MEDICINE

ڈینگی بخار



ڈیپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن
عذرا ناہید میڈیکل کالج

خلاصہ

ڈینگی بخار ایک مچھر کی بیماری ہے جو دنیا کے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں پایا جاتا ہے۔ ڈینگی بخار پٹھوں اور جوڑوں کے درد کا سبب بنتا ہے۔ ڈینگی بخار کی ایک شدید شکل، جسے ڈینگی ہیمرجک بخار بھی کہا جاتا ہے، شدید خون بہنا، بلڈ پریشر میں کمی اور موت کا سبب بن سکتا ہے

Presented by:

F16-126 Kashaf Rameen
F16-127 Saad Masood

Group-G(1)

Session 2016-2021
Under supervision
Dr. Amna Arshad

علاج

- ڈینگی کے علاج کے لئے کوئی خاص دوا نہیں ہے۔
- ڈینگی کی علامات کا علاج کریں اور اپنے صحت سے متعلق فراہم ہدایات کو دیکھیں۔
- پانی اور مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں
- آرام کا خاص خیال رکھیں

