


## انفیکشن کا خطرہ کن کو ہے؟



ہیموڈالیسیس



متاثرہ ماں سے پیدا  
ہونے والا بچہ



وہ لوگ جو منشیات لگاتے ہیں



صحت کی دیکھ بھال اور عوامی حفاظت کے کارکنان  
جن کا خون سے رابطہ ہوسکتا ہے

## علامات:

- 70 سے 80 فیصد افراد جو اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان میں علامات نہیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہلکے سے شدید علامات کی اطلاع دیتے ہیں۔ ان علامات میں شامل ہیں:



بھوک میں کمی



بخار



متلی



جوڑوں کا درد



یرقان




الٹی

## تعارف:

- ہیپائٹس سی (کالایارقان) ایک بیماری ہے جو جگر میں سوزش اور انفیکشن کا سبب بنتی ہے۔ یہ حالت ہیپائٹس سی وائرس (ایچ سی وی) سے متاثر ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔


- ہیپائٹس سی (کالایارقان) انتہائی متعدی ہے، جو اس مرض میں مبتلا افراد کی زیادہ تعداد کی وضاحت کرتا ہے۔





## Department of Community Medicine

ہیپاٹائٹس سی  
(کالا یارقان)



ڈیپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن  
عذرا ناہید میڈیکل کالج

## SUMMARY:

Hepatitis C is a liver infectious disease that can lead to serious liver damage. It is caused by hepatitis C virus. It is highly contagious disease. It causes fever, jaundice, joint pain, nausea, vomiting, abdominal pain. 70 – 80 % people does not show any symptoms. It mainly spreads through unscreened blood transfusions , Use of infected syringes and unprotected sex. There is no vaccine for Hepatitis C yet. It can lead to hepatocellular carcinoma and liver cirrhosis.

### Presented by:

F16-060 KAMRAN AHMAD  
F16-050 SANA BARJEES

Group-C

Session 2016-2021

Under supervision

Dr. KHALEEQ AHMED

## احتیاطی تدابیر:

- پہلے سے استعمال شدہ انجکشن استعمال نہ کریں  
محفوظ جنسی عمل کریں
- ٹیٹو کرنے ، ایکوی پنکچر یا جسم چھیدنے سے پرہیز  
کریں
- مناسب کپڑے کے ساتھ زخم اور خروچ کو  
ڈھانپیں
- ہسپتالوں میں کام کرنے والے افراد کو معمول  
کے مطابق چیک اپ کرنا چاہئے

